

W8: Datos técnicos

Máximo rendimiento diario recomendado

Máximo rendimiento diario recomendado	300
---------------------------------------	-----

Campos de aplicación

Estudios	✓
----------	---

Oficinas	✓
----------	---

Tiendas	✓
---------	---

Locales comerciales	✓
---------------------	---

Talleres	✓
----------	---

Especialidades

Espresso	✓
----------	---

2 × Espresso	✓
--------------	---

Café	✓
------	---

2 × Café	✓
----------	---

Americano	✓
-----------	---

Lungo	✓
-------	---

Café especial	✓
---------------	---

Cortado	✓
Espresso Macchiato	✓
Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat White	✓
Flat White Extra Shot	✓
Latte Macchiato	✓
Latte Macchiato Extra Shot	✓
Porción de espuma de leche	✓
Agua caliente	✓

Cantidad de tazas por hora (según DIN 18873-2)

Espresso	83
2 x Espresso	81
Café	74
2 x Café	73
Cappuccino	50

Ventajas específicas

Cantidad de especialidades	17
----------------------------	----

Precalentamiento inteligente	✓
Coffee Eye	✓
Conexión Wi-Fi a la red doméstica	✓
Emisor incluido en el equipamiento	-

Estándares de máquinas automáticas JURA

Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.®)	✓
Función Lungo	✓
Unidad de infusión variable	5–16 g
Mecanismo de molienda	P.A.G.2
Bomba de alto rendimiento, 15 bar	1
Sistema de calentamiento thermoblock	1
Sistema de leche/salida de leche intercambiable	HP3/CX3
Conducto para café molido	✓
Monitorización activa del café en grano	✓

Estándares de control y programación

Visualizador	Visualizador a color de botones de 3,5"
Intensidad del café programable de forma personalizada	10 niveles

Temperatura de infusión programable de forma personalizada	3 niveles
--	-----------

Temperatura del agua caliente programable de forma personalizada	3 niveles
--	-----------

Contador diario reiniciable	✓
-----------------------------	---

Cantidad de preparaciones visible para cada producto individual	✓
---	---

Conectividad

Smart Connect	✓
---------------	---

Wi-Fi Connect	✓
---------------	---

Payment Connect	✓
-----------------	---

MDB Connect	✓
-------------	---

Sistemas de pago y telemetría

Pocket Pilot 2.0	✓
------------------	---

Data Communicator	✓
-------------------	---

MDB Interface 2.0	✓
-------------------	---

Estándares de higiene

Cartucho de filtro	CLARIS Pro Smart+
--------------------	-------------------

Limpieza del sistema de leche One-Touch (automática)	✓
--	---

Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación integrado	✓
Bandeja recoge gotas monitorizada	✓
Recipiente de café en grano y depósito de agua con cierre	✓
Higiene JURA: con certificación TÜV	✓

Diseño y materiales

Iluminación de tazas	✓
----------------------	---

En cifras

Salida de café ajustable en altura/en anchura	2.6–4.4 in / – /–
Salida Cappuccino ajustable en altura	4.2–6 in / 107–153 mm
Salida de agua caliente ajustable en altura	2.6–4.4 in / 65–111 mm
Salida de café ajustable en altura con salida de agua caliente	65 – 111 mm
Salida de café ajustable en altura con salida de agua caliente	2.6–4.4 in / 65 – 111 mm
Nivel del depósito de agua	101.4 oz / 3 l
Capacidad del recipiente de café en grano	17.6 oz / 500 g
Depósito de posos de café (porciones máx.)	25
Longitud del cable	1.1 m

Longitud del cable	43.3 in / 1.1 m
Voltaje/intensidad de corriente	120 V ~/1450 W
Intensidad de corriente	10 A
Potencia en modo de espera	2 W
Peso	24.3 lbs / 12.7 kg
Medidas (An x Al x P)	11.6 in x 17.4 in x 17.6 in / 29.5 cm x 44.3 cm x 44.6 cm
Número de artículo, descripción del producto	15650, Dark Inox (NAA)
Código EAN	7610917156504
País de fabricación	Made in Portugal
Año del modelo	2024

Equipamiento

Cuchara dosificadora para café molido	✓
Tubo de leche con pieza de conexión	✓
Recipiente para la limpieza del sistema de leche	✓
Limpiador del sistema de leche (mini pastillas)	✓
Pastillas de limpieza de 3 fases	✓
Cartucho de filtro CLARIS Pro Smart+	✓
Modo de empleo	✓

Condiciones de garantía

